

ATELIER JACQUES POINT

STRUCTURE STANDARD

ANNEXE "J" FIA

VOITURE HOMOLOGUEE

ENTRE LE 01-01-2006 ET LE 31-12-2006

JACQUES POINT
ATELIER CONSTRUCTEUR
ZAE Fraidière
38380 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS
04 76 66 00 84 – Fax 04 76 66 03 92 – infos@jacques-point.fr

www.jacques-point.fr

MATERIAUX UTILISES

- Tube Ø50x2 en Acier 20MV6 (E410+N) limite élastique 450 Mpa Résistance à la rupture Rm Mini 620 Mpa.
- Tube Ø40x2 en Acier 20MV6 (E410+N) limite élastique 450 Mpa Résistance à la rupture Rm Mini 620 Mpa.

Rappel: Norme Standard FIA Rm MINI 350 Mpa.

CONFIGURATION MINIMALE DE L'ARMATURE SECURITE – VOIT. HOM. 01/01/2006 ET LE 31/12/2006

6 pieds d'ancrages avec plaques, contre-plaques et boulons M8. (Art. 8.3.2.6)

1 Arceau principal.

+ 2 Demi-arceau latéraux .

+ 1 Entretoise transversale (supérieure de pare-brise).


+ 2 Jambes de force arrières.

+ 2 Entretoises diagonales en croix dans l'arceau principal, 253-7.

+ 1 Renfort de toit au choix.




+ 1 Entretoise de portière, 253-8.

+ Renfort de montant de pare-brise, 253-15.



ENTRETOISES ET RENFORTS OBLIGATOIRES – VOIT. HOM. 01/01/2006 ET LE 31/12/2006


1 RENFORT DE TOIT AU CHOIX




RENFORT D'ANGLES ET DE JONCTIONS OBLIGATOIRES

2 Goussets 253-34 devront être utilisés entre :


- Les entretoises diagonales en croix de l'arceau principal, 253-3.
- Les entretoises de portières, 253-9.
- Les entretoises de portières et le renfort du montant de pare-brise, 253-15.




ENTRETOISES DE PORTIERES AU CHOIX



253-9




253-10




253-11


ENTRETOISES ET RENFORTS AU CHOIX CUMULABLES



253-16




253-17




253-18



253-19



253-20



253-21



253-22




253-23




253-24


253-22 à utiliser uniquement avec le renfort de toit 253-14.




253-25




253-26




253-27




253-28




253-29




253-30



253-31



253-32



253-33